

Tikkurila Sverige AB

Prestandadeklaration spackel Version 1

1 Produkttyp

Spackel

2 Produktbeteckning

Beckers Våtrum

Artikelnummer: 052100, 052101, 052102

3 Produktens avsedda användning

Spackel för skarvspackling i enlighet med:

EN 13963 "Fogmassor och papperstape för gipsskivor - Definitioner, krav och provningsmetoder (Spackel för skarvspackling)

4 Tillverkare

Företag: Tikkurila Sverige AB
120 86 Stockholm

Telefon: 08-775 60 00

Hemsida: www.tikkurila.com

5 Tillverkarens representant

Ej tillämpligt

6 System för fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt Bilaga V

System 4 för EN 13963

7 Certifiering

SP har utfärdat följande rapporter där prestanda enligt EN 13963 utvärderats:

SP Rapport P602832 - "Fire tests according to EN 13823 (SBI Method)"

SP Rapport P602832 A - "Reaction to fire classification report of product "fogspackel 5%"

SP Rapporter P602832-01A rev, P602832-01B/rev och F622673 - "Heat of combustion according to EN ISO 1716"

8 I det fall där en europeisk teknisk bedömning utfärdats

Ej relevant

9 Angivna prestanda

	Ack.nr	Årtal CE	Knäcktest	Brandklass	Typ beteckn.
Beckers Våtrum	0402	13	>320 N	A2-s1, d0	3A

Huvudsakligt användningsområde: Spackel för skarvspackling

10 Undertecknas

Prestandan för produkten som anges i punkt 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Ulla Johansson
Utvecklingschef
Stockholm den 13 juni 2013

.....